

GENERADORES



**Nuestra gama de generadores
todos insonorizados desde 5 kvas**

**Le ofrecemos la experiencia, el
estudio y la recomendación de
nuestros técnicos.**

POT. KVA	AMPERIOS 230V-380V	MOTOR CV	CONS. L.P.H.	PESO Kg	MEDIDAS cm
15	21,7	20	3	650	200x97x120
20	65-35	30	4	945	210x92x144
30	70-41	32	5	950	208x97x142
40	105-61	48	7	1235	300x107x170
60	157-91	71	11	1785	300x120x177
100	195-144	120	13	1860	300x120x177
130	340-197	175	23	2080	330x126x182
150	290-225	200	28	270	420x123x189
200	580-310	250	30	2800	350x135x165
250	655-380	275	39	3600	430x140x220
300	820-470	350	44	4200	420x165x200



**Servicios de
mantenimiento incluidos,
si lo precisan
abastecimiento y
montajes de depósitos
de combustibles
homologados.**

GENERADORES PORTATILES



Nuestros equipos portátiles de gran calidad siempre de gama profesional y con motores de vanguardia, fácil mantenimiento y gran robustez.

CORRIENTE	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PESO	ELECTRODO
	Amperes	Voltios	KVA	Kg	mm
INVERTER	160	220	1,5	11	1 a 3,5
ALTERNA	50 - 200	220/2 a 4	2	15	2 a 4
ALTERNA	50 - 300	220	4	20	2 a 6
ALTERNA	50 - 400	220/380	15	250	2 a 7
CONTINUA	50 - 500	220/380	20/30	350	2 a 6

MODELO	POTENCIA	AMPERIOS	CORRIENTE	PESO	MEDIDAS
	KVA			Kg	cm
MH 200 MA	6	200	ALTERNA	100	80x54x54
MH 200 MC	6	200	CONTINUA	100	80x54x54
400 SEL	8-10	300	CONTINUA	600	131x93x88



MODELO	POTENCIA	MOTOR	CONSUMO	PESO	MEDIDAS
	KVA	CV	L.P.H.	Kg	cm
M 3000 H	2,2	5,5	G 1,5	40	62x44x 52
HZA 3-5M	4	17	D 1,5	132	120x140x80
M 5000 H	4,2	9	G 3,5	70	82x55x58
N J T 5	4,2	13,5	D 1,5	171	91x52x74
M 8000 H	6	13	G 3,5	90	82x55x58
T 8500 H	6,4	13	G 3,5	90	82x55x58



TORRES DE

ILUMINACION



Disponemos de una alta gama de torres de iluminación adaptadas a todas sus necesidades desde 4 kvas a 30 kvas con focos halógenos: cuarzo/ yodo 4x500 -4x1000 - 6x1500 o halogenuro metálico de 4x150 - 4x250 desde 18.000

POTENCIA	AMPERIOS	LÁMPARAS	CONSUMO	PESO	MEDIDAS
KVA	230V-380V	De halogenuro / halógenas	L.P.H.	Kg	cm
4	13-8	4x500w	1,5	132	120x140x80
7	31	4x150-250w	4	800	180x135x150
15	50	4X1000w	5	1200	446x152x208
30	70-41	6x2000w	5	1620	446x152x208





COMPRESORES

Compresores diesel con carrocería móvil, tornillo o pistón, de 7 a 13 bar, insonorizados, principales marcas, Ingersoll Rand, Káiser, Sullair, Atlas copco.

MODELO	CAUDAL	PRESIÓN DE TRABAJO	BOCAS DE SALIDA	PESO	R.P.M.
	lts/min	bar		Kg	
H20	2000	5 a 7,5	1	400	2000
XAS 45	2500	6 a 8,5	2	460	2500
M7/26	3250	6 a 8,5	2	570	2500
P 130	3500	6 a 8,5	2	700	2500
M7/51	5000	7 a 13	3	900	2900
M91	7000	7,5	3	1500	1800
SS160	8000	7,5	4	2180	1800
C110.9	11.000	7.5	3+1	2800	1800

